
















اسم المنتج PRODUCT NAME	الرسم الهندسي TECHNICAL DRAWING	خصائص المنتج PRODUCT CHARACTERISTICS			
		المواد MATERIAL	السماكة THICKNESS (mm)	ددمتلا EXPANSION (mm)	الطول LENGTH
التقطير ٦٥ مم 65 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	170	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
التقطير ٧٥ مم 75 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	180	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
التقطير ٨٥ مم 85 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	190	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
التقطير ٩٥ مم 95 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	200	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
التقطير ١٠٥ مم 105 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	210	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
التقطير ١٢٥ مم 125 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	230	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		

اسم المنتج PRODUCT NAME	الرسم الهندسي TECHNICAL DRAWING	خصائص المنتج PRODUCT CHARACTERISTICS			
		المواد MATERIAL	السماكة THICKNESS (mm)	ددمتلا EXPANSION (mm)	الطول LENGTH
التقطير ١٤٥ مم 145 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	250	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
التقطير ١٧٥ مم 175 mm DRIP PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,60~1,50	280	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,60~1,50		
الزاوية الداخلية INTERIOR PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,50~1,50	Разное VARIOUS	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,50~1,50		
الزاوية الداخلية INTERIOR PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,50~1,50	Разное VARIOUS	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,50~1,50		
الزاوية الخارجية OUTER CORNER PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,50~1,50	Разное VARIOUS	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,50~1,50		
الزاوية الخارجية OUTER CORNER PROFILE		غلافانيز GALVANIZE	0,50~1,50	Разное VARIOUS	3,00 mt
		المنيوم ALUMINIUM	0,50~1,50		

اسم المنتج PRODUCT NAME	الرسم الهندسي TECHNICAL DRAWING	خصائص المنتج PRODUCT CHARACTERISTICS			
		المواد MATERIAL	السماكة THICKNESS (mm)	ددمتلا EXPANSION (mm)	الطول LENGTH
لوميغا OMEGA PROFILE			1,00~3,00	Разное VARIOUS	3,00 mt
			1,00~3,00		
لوميغا OMEGA PROFILE			1,00~3,00	Разное VARIOUS	3,00 mt
			1,00~3,00		
لوميغا OMEGA PROFILE			1,00~3,00	Разное VARIOUS	3,00 mt
			1,00~3,00		
الأشتراك (الوصل) EXPANSION JOINT			1,00~3,00	Разное VARIOUS	3,00 mt
			1,00~3,00		
تغطية البرغي SCREW CLOSING PROFILE			0,60~1,50	Разное VARIOUS	3,00 mt
			0,60~1,50		

اسم المنتج PRODUCT NAME	صورة المنتج PRODUCT VISUAL	خصائص المنتج PRODUCT CHARACTERISTICS		
		قدرة الحفر DRILLING CAPACITY (mm)	نصف القطر RADIUS (mm)	الأطوال LENGTH (mm)
براغي شبه منحرفة SINGLE & TWIN-SKIN SCREWS		5	5,5	25
				32
				38
		12		50
				60
				32
				50
60				
براغي الخلع ACCESSORIES SCREWS		2	4,8	20
براغي الألواح SELF DRILLING SANDWICH PANEL SCREWS		5-12	5,5	66
				75
				90
				105
				120
				135
				140
				145
				155
				165
				175
				180
				190
200				
براغي البيتوفلس CORRUGATED FIBRE CEMENT SCREWS			6,3	35
				45
				60
				75
				95
				105
				115
				125
				135
				145
				175
200				